

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ И. Т. ТРУБИЛИНА»

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета

энергетики

доцент А.А. Щевченко

«*А*» *июль* 2021 г.



Рабочая программа дисциплины

«Электрический привод»

(Адаптированная рабочая программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, обучающихся по адаптированным основным профессиональным образовательным программам высшего образования)

Направление подготовки

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Направленность

Электроснабжение

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Форма обучения

Очная

Краснодар

2021

Рабочая программа дисциплины «Электрический привод» разработана на основе ФГОС ВО 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 28.02.2018г. № 144.

Автор:

д-р.техн.наук, профессор

С.В. Оськин

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры электрических машин и электропривода от 07.06.2021 г., протокол №36

Заведующий кафедрой

д-р техн. наук, профессор

С.В. Оськин

Рабочая программа одобрена на заседании методической комиссии факультета энергетики, протокол от 15.06.2021 г. №10

Председатель

методической комиссии

д-р техн. наук, профессор

И.Г. Стрижков

Руководитель

основной профессиональной

образовательной программы

канд. техн. наук, доцент

А.Г. Кудряков

1 Цель и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины B1.B.1.21«Электрический привод» является формирование у будущих специалистов навыков, позволяющих самостоятельно и творчески решать задачи проектирования и эксплуатации электроприводов в сельскохозяйственном производстве, а также их исследование в эксплуатационных условиях.

Задачи дисциплины

- изучение механических и регулировочных характеристик электрических машин,
- изучение переходных процессов в электрических приводах,
- освоение принципов управления электроприводом,
- изучение особенностей электропривода рабочих машин и установок различных технологических процессов сельскохозяйственного производства,
- освоение методики расчета и выбора двигателей для электропривода рабочих машин, пусковой и защитной аппаратуры.

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ПКС-2 - Способен участвовать в ведении работы технологического электрооборудования объектов электросетевого хозяйства

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

B1.B.1.21 «Электрический привод» является дисциплиной, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП ВО подготовки обучающихся 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», направленность «Электроснабжение».

4 Объем дисциплины (144 часов, 4 зачетных единиц)

Виды учебной работы	Объем, часов	
	Очная	Заочная
Контактная работа в том числе: — аудиторная по видам учебных занятий	67 64	

Виды учебной работы	Объем, часов	
	Очная	Заочная
— лекции	24	
— практические	18	
— лабораторные	22	
— внеаудиторная	3	
— зачет	—	
— экзамен	3	
— защита курсовых работ (проектов)	—	
Самостоятельная работа	77	
в том числе:		
— курсовая работа (проект)	—	
— прочие виды самостоятельной работы	77	
Итого по дисциплине	144	
в том числе в форме практической подготовки		

5 Содержание дисциплины

Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	в том числе в форме практических подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практических подготовки	Лабораторные занятия	в том числе в форме практических подготовки*	Самостоятельная работа
1	Состояние, перспективы развития и особенности работы электропривода. Краткий исторический обзор	ПК С-2	6	2				2		

№ п/ п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	в том числе в форме практических подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практических подготовки	Лабораторные занятия	в том числе в форме практических подготовки*	Самостоятельная работа
	развития электропривода. Определение понятия электропривод. Классификация электроприводов. Предмет, задачи, структура и методика изучения дисциплины.									
2	Механические и электромеханические характеристики электрических двигателей постоянного и переменного тока. Естественная и искусственная характеристики электрических двигателей постоянного и переменного тока, их применение в электроприводе.	ПК С-2	6	2					2	7
3	Понятие о координате электропривода. Способы регулирования координат электропривода. Критерии оценки	ПК С-2	6	2					2	7

№ п/ п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	в том числе в форме практических подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практических подготовки	Лабораторные занятия	в том числе в форме практических подготовки*	Самостоятельная работа
	качества регулирования.									
4	Регулирование угловой скорости электрических двигателей постоянного тока изменением: напряжения источника питания, сопротивления якорной цепи и потока возбуждения. Регулирование скорости электрических двигателей постоянного тока с помощью управляемых выпрямителей.	ПК С-2	6	2		2		2		7
5	Регулирование угловой скорости асинхронных двигателей изменением: напряжения и частоты источника питания, активных и реактивных сопротивлений в цепи статора или ротора, числа пар полюсов.	ПК С-2	6	2		2		2		7
6	Электропривод на	ПК С-	6	2		2		2		7

№ п/ п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	в том числе в форме практических подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практических подготовки	Лабораторные занятия	в том числе в форме практических подготовки*	Самостоятельная работа
	базе синхронного двигателя. Особенности конструкции, область применения, способы регулирования скорости синхронного двигателя.		2							
7	Электропривод на базе шагового двигателя. Особенности конструкции, область применения, способы регулирования скорости синхронного двигателя.	ПК С-2	6	2		2				7
8	Экономичное регулирование электропривода. Следящий и позиционный электропривод.	ПК С-2	6	2		2		2		7
9	Механика и динамика электропривода. Общие положения. Виды статической нагрузки (активная, реактивная) и механические	ПК С-2	6	2		2		2		7

№ п/ п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						
				Лекции	в том числе в форме практических подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практических подготовки	Лабораторные занятия	в том числе в форме практических подготовки*	Самостоятельная работа
	характеристики рабочих органов производственных механизмов									
10	Статическая устойчивость электропривода. Уравнение движения электропривода и его анализ. Приведение моментов сопротивления и усилий моментов инерции и массы рабочей машины к скорости вала двигателя	ПК С-2	6	2		2		2		7
11	Переходные процессы электропривода. Энергетика переходных процессов. Потери энергии в переходных процессах и способы снижения этих потерь.	ПК С-2	6	2		2		2		7
12	Методы расчета и выбора электропривода. Общие сведения. Классификация режимов работы	ПК С-2	6	2		2		2		7

№ п/ п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					
				Лекции	в том числе в форме практических подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практиче ской подготовки	Лабораторные занятия	в том числе в форме практических подгото вки*
	электродвигателя. Климатические условия работы электропривода.								
Итого				24		18		22	77

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Электрический привод: учебник / С.В. Оськин, Н.И. Богатырев. – Краснодар: КубГАУ, 2016. – 490 с. Режим доступа: https://edu.kubsau.ru/file.php/124/02_EHlektricheskii_privod_31.07.2016.pdf
2. Автоматизированный электропривод: учебное пособие / Я.А. Ильченко, С.М. Моргун. Краснодар; 2018. -174с.: ил. Режим доступа: https://edu.kubsau.ru/file.php/124/Avtomatizirovannyi_ehlektroprivod_2018_419078_v1_.PDF
3. Автоматизированный электропривод: учебное пособие для курсового проектирования по дисциплине «Автоматизированный электропривод» / С.В. Оськин, С.М. Моргун, Н.С. Духин, Д.П. Харченко. Краснодар; 2019. - 174с.: ил. Режим доступа: https://edu.kubsau.ru/file.php/124/uch._posobie_Avtomatizirovannyi_ehlektroprivod_2019_518548_v1_.PDF
4. Автоматизированный электропривод: учебник.- Изд. 2-е, перераб. и доп. / С.В.Оськин - Краснодар: Изд-во ООО «КРОН», 2014.- 510 с.Режим доступа: https://edu.kubsau.ru/file.php/124/Uchebnik._Avtomatizirovannyi_ehlektroprivod_518567_v1_.PDF

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП ВО

Номер семестра*	Этапы формирования и проверки уровня сформированности компетенций по дисциплинам, практикам в процессе освоения ОПОП ВО
ПКС-2 - Способен участвовать в ведении работы технологического электрооборудования объектов электросетевого хозяйства	
1	Введение в специальность
4	Монтаж средств автоматизации
4	Современные технологии монтажа в электроэнергетике
4,6	Производственная практика
5	Организационно-распорядительные документы в электроэнергетике
5	Теоретические основы нетрадиционной и возобновляемой энергетики
5,6	Электрические станции и подстанции
5,6	Переходные процессы в электроэнергетических системах
5,6	Основное и вспомогательное оборудование нетрадиционной и возобновляемой энергетики
6	Эксплуатация систем электроснабжения
6	Энерготехнологическое использование нетрадиционной и возобновляемой энергетики
6	Электрический привод
6,7	Электроснабжение
7	Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
7	Системы контроля и учета электрической энергии
7	Организация работ под наведенным напряжением
7,8	Электрические сети
8	Преддипломная практика
8	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

* номер семестра соответствует этапу формирования компетенции

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
ПКС-2 - Способен участвовать в эксплуатации электрооборудования объектов электросетевого хозяйства.					

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
ПКС-2.1. Применяет методы и технические средства для расчета показателей функционирования технологического оборудования объектов электросетевого хозяйства; ПКС-2.2. Демонстрирует знания организации технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства; ПКС-2.3. Демонстрирует понимание работы технологического оборудования объектов электросетевого хозяйства.	<p>Не владеет знаниями в областях: анализа задач, выделяя ее базовые составляющие, осуществляния декомпозиции задачи; анализа информации, необходимой для решения поставленной задачи.</p> <p>Не умеет: - анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществлять декомпозицию задачи - находить и критически анализировать информацию, необходимую для</p>	<p>Имеет поверхностные знания в областях: анализа задач, выделяя ее базовые составляющие, базовые составляющие, осуществляния декомпозиции задачи; анализа информации, необходимой для решения поставленной задачи.</p> <p>Умеет на низком уровне: - анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществлять декомпозицию задачи - находить и критически анализировать информацию, необходимую для</p>	<p>Знает: анализа задач, выделяя ее базовые составляющие, осуществляния декомпозиции задачи; анализа информации, необходимой для решения поставленной задачи.</p> <p>Знает на высоком уровне: анализа задач, выделяя ее базовые составляющие, осуществляния декомпозиции задачи; анализа информации, необходимой для решения поставленной задачи.</p>	<p>Знает: анализа задач, выделяя ее базовые составляющие, осуществляния декомпозиции задачи; анализа информации, необходимой для решения поставленной задачи.</p> <p>Знает на высоком уровне: анализа задач, выделяя ее базовые составляющие, осуществляния декомпозиции задачи; анализа информации, необходимой для решения поставленной задачи.</p>	Реферат, задания лабораторных работ, тест

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
	решения поставленной задачи.	необходимую для решения поставленной задачи.	необходимую для решения поставленной задачи.	необходимую для решения поставленной задачи.	
	Не владеет: -методикой анализа задач, выделяя ее базовые составляющие, осуществления декомпозиции задач. - способность ю находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	Владеет на низком уровне: -методикой анализа задач, выделяя ее базовые составляющие, осуществления декомпозиции задач. - способность ю находить и критически анализировать информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	Владеет на достаточно м уровне: -методикой анализа задач, выделяя ее базовые составляющие, осуществления декомпозиции задач. - способность ю находить и критически анализировать информацию,	Владеет на высоком уровне: -методикой анализа задач, выделяя ее базовые составляющие, осуществления декомпозиции задач. - способность ю находить и критически анализировать информацию,	

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП ВО

Для промежуточного контроля(УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач)

Примеры лабораторных работ

Лабораторная работа 1 **Исследование электропривода водоснабжающей установки безбашенного типа**

Цель работы: Изучить конструкцию и схему комплектного устройства автоматического управления типа ШЭП-5802, освоить методику выбора электропривода безбашенной насосной установки.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В сельском хозяйстве используются водоснабжающие установки трех типов: башенные с водонапорным баком, безбашенные с водонапорным котлом и с непосредственной подачей воды в водопроводную сеть. При расходе воды до $30 \text{ м}^3/\text{ч}$, обычно используются безбашенные установки с водонапорные котлом. При остановке электродвигателя, в этом случае для создания необходимого напора воды в сети, используется энергия сжатого в котле воздуха. В качестве станции управления электронасосом используются станции типа ШЭП.

2. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

2.1. Конструкция и принципиальная схема комплектного устройства управления типа ШЭП.

Конструктивно ШЭП выполнен в виде ящика размером $350 \times 250 \times 180$. На лицевой панели установлен амперметр, автоматический выключатель, тумблер переключения рода работ и тумблер управления. ШЭП может управлять погруженными электронасосами мощностью от 1 до 11 кВт.

Принципиальная схема ШЭП дана на рис.30.1. Силовая часть схемы включает автоматический выключатель QF1, трансформаторы тока TA1-TA3, магнитный пускатель KM1, асинхронный двигатель МА. Блок управления содержит выпрямитель VD1-VD3, конденсатор задержки C2, усилитель на транзисторах VT1-VT3, промежуточное реле KV1 и другие элементы необходимые для работы схемы.




Рисунок 1- Принципиальная схема станции управления ШЭП

Схема станции управления ШЭП позволяет осуществлять защиту электродвигателей от следующих аномальных режимов работы:

- a) защита от токов короткого замыкания в линии питающей электродвигатель осуществляется электромагнитным расцепителем автоматического выключателя QF1.
 - б) защита от работы на двух фазах осуществляется тепловым расцепителем автоматического выключателя QF1.
 - в) защита от перегрузок или пуска на двух фазах - осуществляется электронным блоком.

Рассмотрим более подробно работу этой защиты. Узел защиты включает трансформаторы тока ТА1-ТА3, выпрямитель ВД1-ВД3, стабилитрон ВД4, конденсатор С2, транзисторы VT1-VT3 и другие элементы. При перегрузках или заклинивании электродвигателя на трансформаторах тока ТА1-ТА3 и, соответственно на выпрямителе ВД1—ВД3 увеличивается сигнал, стабилитрон ВД4 "пробивается" и начинает через резисторы R1 и R2 заряжаться конденсатор С2. При определенном напряжении на затворе транзистора VT1, последний открывается и открывает транзистор VT2, загорается сигнальная лампа HL1 "авария", уменьшается сигнал на базе транзистора VT3 и отключается реле KV1. Реле KV1 размыкает контакты KV1.1 в цепи катушки магнитного пускателя KM1, который отключает электродвигатель от сети. За счет диода ВД6 и резистора R5 транзисторы VT1 и VT2 удерживаются в открытом состоянии, что исключает повторное автоматическое включение до прихода оператора и снятие аварийного сигнала (отключением автоматического выключателя QF1).

Ток срабатывания защиты можно в широких пределах изменять потенциометром R1. При перемещении ползунка R1 - вверх ток срабатывания уменьшается и наоборот.




Рисунок 2 - Схема лабораторной установки

2.2. Схема лабораторной работы приведена на рисунке 2. На этой схеме: QF1 - автоматический выключатель; SP- датчик давления; SA1- переключатель рода работы; SA2 - переключатель режима работы.

Напряжение на схему подается автоматическим выключателем QF1. Переключатель рода работы SA1 ставят в положение "Д", переключатель SA2 ставят в положение "А" (автоматический режим). Если при этом давление в котле ниже заданного, то контакт SP замкнут, и включится электродвигатель. Происходит подача воды в котел и потребителям. Давление в котле возрастает до тех пор, пока контакты реле давления SP не разомкнутся. Это приводит к тому, что промежуточное реле KV1 обесточится, разомкнет контакты в цепи катушки магнитного пускателя и последний выключит электродвигатель от сети.

3. ПРОГРАММА РАБОТЫ

3.1. Изучить конструкцию и принципиальную схему комплектного устройства управления типа ШЭП-5802.

3.2. Экспериментально исследовать производительность насоса и определить максимальное число включений в час.

3.3. Построить и исследовать зависимость $Z=f(Q_p)$, $P_1=f(t)$ для различных значений величин Q_p .

3.4. Пользуясь нагрузочной диаграммой $P_1=f(t)$ рассчитать и построить зависимость $P_{\text{экв}}=f(Z)$. Исследовать эту зависимость.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

4.1. При закрытом водозаборном вентиле включают насос и определяют время наполнения бака.

4.2. Изменяя степень открытия водозаборного вентиля (по заданию преподавателя), исследовать изменение числа включений в час. Данные исследования записать в табл. 1

Таблица 1.

№	Опыт			Расчет				
	P ₁	t _p	t _o	T _ц	Q _p	Z	ПВ	P _{экв}
	кВт	с	с	с	м ³ /с		%	кВт

Производительность насоса определяется по величине регулируемого объема бака и времени его заполнения при закрытом расходном вентиле

$$Q_h = V_p / t_p$$

где Q_h – производительность насоса, м³/с;

V_p – регулируемый объем бака, м³;

t_p – время работы насоса, с.

Регулируемый объем определяется по формуле

$$V_p = \frac{P_o V_o}{P_1} - \frac{P_o V_o}{P_2} = \frac{P_o V_o}{P_1} \cdot \frac{1 - P_1}{P_2}$$

где V_o – объем котла, м³;

p_o – начальное давление в опорожненном котле, Па;

p₁, p₂ – давление включения и отключения насоса, Па.

Максимальное число включений установки в час

$$Z_{\max} = Q_h / 4V_p = \frac{Q_h \cdot P_1}{4P_o V_o (1 - P_1/P_2)}$$

Из этого уравнения видно, что при заданной производительности насоса Q_h (м³/ч) частота включений установки пропорциональна отношению давления включения P₁ к начальному давлению P_o и обратно пропорциональна объему котла V_o и разности 1-P₁/P₂.

Время цикла T_ц = t_p + t₀

где t₀ – время паузы в работе насоса.

Время цикла и частота включений в час Z связаны выражением

$$T_{\text{ц}} = \frac{3600}{Z}$$

Допустимое число включений в час при номинальной загрузке двигателя:

$$Z_{\text{доп}} = \frac{3600 \cdot \beta (1 - \varepsilon) \Delta P_h}{\Delta A_n - \frac{1 + \beta}{2} (t_0 + t_t) \Delta P_h}$$

где β = 1 – коэффициент, учитывающий ухудшение охлаждение во время торможения;

$$\varepsilon = \frac{t_p}{T_u} - \text{относительная продолжительность включения};$$

ΔP_n – номинальные потери, Вт;

ΔA_n – потери энергии при пуске, Дж;

t_t – время торможения, с.

Мощность электродвигателя проверяется из условия

$$P_{dv} \geq P_{ekb}$$

где $P_{ekb} = P_1 \cdot \eta \sqrt{t_p / T_u}$

P_1 – мощность по прибору;

η – КПД двигателя по паспортным данным.

Продолжительность включения определяется

$$PV\% = \varepsilon \cdot 100\% = \frac{t_p}{T_u} \cdot 100\%$$

Расход воды определяется по выражению

$$Q_p = \frac{V_p}{t_0}$$

5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

5.1. Схема лабораторной установки.

5.2. Результаты эксперимента и расчеты.

5.3. Графические зависимости $Z=f(Q_p)$, $P_1=f(t)$ для различных величин Q_p .

5.4. По нагрузочной диаграмме $P_1=f(t)$ рассчитать и построить зависимость $P_{ekb}=f(Z)$.

5.5. Выводы по работе.

6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

6.1. Назначение станции управления ШЭП?

6.2. Какие защиты используются в ШЭП и как они работают?

6.3. Как регулировать ток срабатывания защиты от перегрузки, от КЗ, от неполнофазного режима работы?

6.4. Как опытным путем определить производительность насоса?

6.5. Как изменится Z , если расход воды будет меньше половины производительности насоса? Если будет равен производительности насоса?

Лабораторная работа 2 **Исследование электропривода тельфера**

Цель работы: Изучить конструкцию, электрооборудование, приводные характеристики тельфера, освоить методику опытного определения этих характеристик и расчета мощности привода.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В качестве грузоподъемного устройства электрических кранбалок

используются электрические тельферы, которые колесами тележки подвешиваются на нижнюю полку двутавровой балки и передвигаются до неё. Электротали грузоподъемностью 0,5; 1, 2, 3, 5 тонн могут изготавливаться стационарными и передвижными, с ручным электроприводом механизма подъема, с шарнирными или жесткими ходовыми тележками, с высотой подъема груза от 3 до 18 м, управляемые с пола и из кабины. Электроталь грузоподъемностью 0,25 т имеет электропривод только для подъема груза.

2. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

В комплект установки входит электротельфер грузоподъемностью 0,5 т, установленный на неподвижной балке. Электротельфер типа ТЭ 0,5 В состоит из тележки, корпуса и грузоподъемного механизма, включающего электродвигатель, грузовой барабан, редуктор, электромагнитный тормоз, конечный выключатель и подвеску с крюком. Для управления талю с пола устанавливаются магнитные пускатели и кнопочная станция. Следует обратить внимание, что таль имеет совмещенный рабочий орган - тяговый барабан и электродвигатель. На корпус электродвигателя наложен барабан, совмещенный с вращающимся статором, напряжение к обмоткам которого подается через контактные кольца. Короткозамкнутый ротор, вращаясь внутри статора через двухступенчатый редуктор, вращает в ту же сторону статор с барабаном.

Передвижение тали по балке осуществляется отдельного электродвигателя. Вращение передается через редуктор на ведущие колеса, при вращении которых в результате сцепления колес с двутавровой балкой происходит передвижение.

Паспортные данные тали и ее двигателей следующие: грузоподъемность 500 кг, режим работы ПВ 25 %, скорость подъема - 8 м/мин, скорость передвижения 20 м/мин, высота подъема - 6 м; напряжение питания - 220 В. Двигатель подъема мощностью 0,65 кВт; частота вращения 875 об/мин. Двигатель передвижения мощностью 0,08 кВт, частота вращения 1400 об/мин.

Для измерения тока, мощности и напряжения предусмотрен комплект измерительных приборов.

Схема автоматизации представлена на рисунке 3.

3. ПРОГРАММА РАБОТЫ

3.1. Ознакомиться с оборудованием установки и изучить работу принципиальной схемы управления.

3.2. Измерить скорость подъема, перемещения и опускания груза. Определить повторность включения обоих двигателей.

3.3. Снять нагрузочную характеристику (диаграмму) для холостого хода и действительной нагрузки и подсчитать эквивалентную мощность обоих двигателей, приведенную к ПВ 25 %.

3.4. Определить коэффициент полезного действия двигателей тельфера

при работе с действительной нагрузкой.

3.5. Построить механическую характеристику тельфера.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

4.1. Схема автоматизации (рис.13.1) предусматривает работу установки по следующей программе: подъем груза на определенную высоту, транспортировка его в заданное место, остановка, опускание груза, выключение. То же повторяется при возвращении в исходное положение. В любом месте маршрута тельфер может быть остановлен, возвращен обратно или снова направлен к месту назначения.

В исходном положении тележка находится над нагрузочной платформой и размыкает конечный выключатель SQ5. Остальные выключатели SQ1, SQ2, SQ4 замкнуты.

При подаче напряжения на схему (поворотом переключателя SA в положение "Авт.") получают питание и срабатывают только реле KV1 и KV4.

Реле KV4 замыкает контакты KV4.1 и KV4.2 в цепях контактора KM1 "подъем" и KM3 "вперед" и размыкает контакт KV4.3 в цепи контактора KM2 "опускание". Реле KV1 замыкает контакт KV1.1 в цепи контактора KM1 "подъем" и размыкает контакты KV1.2 и KV1.3 в цепях контакторов KM3 "вперед" и KM4 "назад".

При нажатии на кнопку SB6 "пуск вперед" ток поступает в цепь реле KV2 (выключатель SQ2 не нажат), при этом замыкаются контакты KV2.1, шунтируя кнопку SB6, контакт KV2.2 в цепи контактора подъема KM1, контакт KV2.3 в цепи контактора KM3 "вперед" и контакт KV2.4 в цепи KM2 "опускание". Контактор KM1 получает питание (через замкнутый контакт KM2 и замкнувшиеся контакты KV1.1, KV4.1, KV2.2) и включает электродвигатель для подъема груза. Когда груз достигает заданной высоты, под нажимом крюка размыкается выключатель SQ1 и обесточивает реле KV1. Контакт KV1.1 размыкается и обесточивает контактор KM1 - подъем груза прекращается. Контакт KV1.2 замыкается и через замкнутые контакты KV2.3 и KV4.2 подает питание на контактор "вперед" KM3 - таль движется вперед. Дойдя до разгрузочной платформы, тележка нажимает на упор выключателя SQ4. Реле KV4 отключается и размыкает контакт KV4.2 в цепи контактора KM3 (тельфер останавливается), замыкает контакт KV4.3 и через замкнутые контакты KV2.4 подает питание контактору KM2 "опускание". Груз начинает опускаться и, нажимая на выключатель SQ2, отключает реле KV2.




Рисунок 3 - Схема лабораторной установки

Замыкающий контакт KV2.4 размыкается и обесточивает контактор "опускание" KM2, а контакт KV2.1 отключает цепь питания реле KV2. Установка останавливается.

В обратном направлении тележка движется после нажатия кнопки SB7 "пуск назад". Последовательность срабатывания реле и контакторов аналогична описанной, только вместо реле KV2 работает KV3. Размыкающие контакты KV2.5 и KV3.5, блокируя цепи реле KV3 и KV2, исключают возможность ошибочного включения.

Для остановки тельфера в любом положении служит кнопка SB5 "стоп". Из этого положения тельфер можно вновь отправить в любую сторону.

Для ручного управления переключатель SA переводят в положение "ручное". В схеме остается выключатель SQ1, включенный в цепь контактора KM1 "подъем".

Тельфером управляют, как обычно, с помощью подвешенной на кабеле

кнопочной станции (SB1, SB2, SB3, SB4).

4.2. Измерение скорости подъема, перемещения и опускания груза производится с допущением, что скорость движения равномерная. При этом достаточно определить величину пути и времени перемещения по секундомеру. Эксперимент желательно проводить при номинальной грузоподъемности.

Данные режимов работы установки заносят в таблицу 2.

Таблица 2

	Потребляемая мощность Р, Вт	Высота подъема Н, м	Время подъема t _п , с	Скорость подъема V _п , м/с	Расстояние перемещения l, м	Время передвижения t _{пер} , с	Скорость передвижения V _{пер} , м/с	ПВ подъема, %	ПВ передвижения, %
Рабочий ход									
Холостой ход									

4.3. Нагрузочная диаграмма снимается для цикла действительной нагрузки с помощью ваттметра. По ваттметру определяют мощность, потребляемую двигателями из сети при подъеме груза P_{1п}, при опускания груза P_{1оп} и при перемещении груза P_{1пер}.

Определяют продолжительность включения для двигателя механизма подъема

$$\text{ПВ\%} = \frac{t_1 + t_2}{t_1 + t_2 + t_0} \cdot 100\%$$

где t₁ и t₂ – продолжительность подъема и опускания, с;

t₀ – продолжительность паузы, включающей в себя время перемещения и время обработки груза, с.

Определяют продолжительность включения для двигателя механизма перемещения

$$\text{ПВ\%} = \frac{t_p}{t_p + t_0} \cdot 100\%$$

где t_p – продолжительность перемещения, с;

t₀ – продолжительность паузы, включающей в себя время подъема, опускания и обработки груза.

На основании данных таблиц 13.1 рассчитывают мощность на валу двигателя для механизма подъема

$$P_{\text{под}} = \frac{9,81(m + m_0)V_{\text{п}}}{\eta_{\text{н.п}}}$$

где m – масса поднимаемого груза, кг;
 m_0 – масса полиспаста, кг;
 $V_{\text{п}}$ – скорость подъема груза, м/с;
 $\eta_{\text{под}}$ – КПД механизма подъема, 0,7.
Мощность перемещения тельфера

$$P_{\text{пер}} = \frac{9,81(m + m_1)V_{\text{пер}} \cdot a(r\mu + f)}{\eta_{\text{м.пер}} R_{\text{хк}}}$$

где m – масса перемещаемого груза, кг;
 m_1 – масса тележки, 75 кг;
 $V_{\text{пер}}$ – скорость перемещения груза, м/с;
 $\eta_{\text{м.пер}}$ – КПД механизма перемещения, 0,65;
 $R_{\text{хк}}$ – радиус ходового колеса тележки тельфера, 0,045 м;
 a – коэффициент, учитывающий трение реборды ходового колеса о рельсы, 1,5...2;
 μ – коэффициент трения качения в цапфах колес, 0,015;
 r – радиус шейки вала колеса, 6 мм;
 f – коэффициент трения качения колеса, 0,3 мм.

Так как действительная продолжительность включения не совпадает со стандартной, то эквивалентную мощность приводят к стандартной продолжительности включения

$$P_{\text{ср}} = P_{2\omega} \sqrt{\frac{\text{ПВ\%}}{\text{ПВ\%}_{\text{ср}}}}$$

где $P_{2\omega}$ - эквивалентная мощность привода

$$\text{механизма подъема } P_{2\omega} = \sqrt{\frac{P_{\text{под}}^2 t_1 + P_{\text{оп}}^2 t_2}{T_{\text{п}}}}$$

$$\text{механизма перемещения } P_{2\omega} = \sqrt{\frac{P_{\text{пер}}^2 t_p}{T_{\text{п}}}}$$

4.4. Коэффициент полезного действия двигателей при действительной нагрузке определяют по формуле

$$\eta = \frac{P_2}{P_1}$$

где P_1 – мощность, определяемая по ваттметру;

P_2 – мощности подъема и перемещения, определенные расчетным путем.

4.5. Для построения механической характеристики определяют статический момент, приведенный к валу электродвигателя

$$M_c = \frac{P_2}{\omega}$$

где P_2 – расчетная мощность двигателя, Вт;

ω – скорость вращения, принимаемая равной номинальной, рад/с.

5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

- 5.1. Паспортные данные приборов и оборудования.
- 5.2. Принципиальная схема автоматического управления тельфером.
- 5.3. Таблицы измерений и результаты расчетов мощности и момента приводов механизма перемещения и подъема.
- 5.4. Построение нагрузочной диаграммы, механической характеристики привода подъема и перемещения.
- 5.5. Выводы по работе.

6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- 6.1. Какие конструктивные особенности имеет электротельфер типа ТЭ 0,5 В?
- 6.2. Какой величине равно скольжение электродвигателя?
- 6.3. Объясните принцип работы схемы автоматического управления.
- 6.4. Какой вид имеет механическая характеристика механизма подъема?
- 6.5. Какой вид имеет механическая характеристика механизма перемещения?
- 6.6. Укажите звенья кинематической характеристики механизма подъема и механизма перемещения.

Пример теста

1. Приводные характеристики сельскохозяйственных машин используют в процессе:
 - а) проектирования рационального электропривода
 - б) выбора типа светильников
 - в) выбора сечения кабеля по номинальному току
 - г) проектирования трансформаторной подстанции
2. Что называют технологическими характеристиками?
 - а) характеристики, определяющие требования к электроприводу со стороны качества продукции и условий работы электропривода
 - б) зависимость мощности от времени
 - в) зависимость момента сил сопротивлений от времени
 - г) характеристики, дающие представление о траекториях и скоростях движения всех элементов машины
3. Что относят к технологическим характеристикам? (Выбрать два правильных ответа).
 - а) допустимые колебания скорости
 - б) необходимость регулирования режима работы электропривода

- в) графическое изображение зависимости моментов от угловой скорости
г) определение длительности пуска
4. Что называют кинематическими характеристиками?
а) характеристики, дающие представление о траекториях и скоростях движения всех элементов машины
б) характеристики, дающие представление о характере окружающей среды, роде помещения
в) характеристики, определяющие величину момента инерции
г) зависимость угловой скорости от времени
5. Что относят к кинематическим характеристикам?
а) пути распределения энергетического потока от двигателя
б) зависимость сил сопротивления от угловой скорости
в) построение нагрузочных диаграмм
г) оценка равномерности хода машины
6. Что называют энергетическими характеристиками?
а) распределение энергии между отдельными узлами машины
б) анализ переходных процессов
в) устойчивая работа электропривода
г) зависимость мощности от времени
7. Что называют механическими характеристиками?
а) графическое изображение зависимости моментов и сил сопротивлений от угловой скорости
б) распределение энергии между отдельными узлами машины
в) характеристики, определяющие величину момента инерции
г) зависимость мощности от времени
8. Что относят к механическим характеристикам? (Выбрать два правильных ответа)
а) определение возможности пуска
б) определение устойчивой работы электропривода
в) характеристики, дающие представление о траекториях и скоростях движения всех элементов машины
г) зависимость мощности от времени
9. Что понимают под нагрузочными диаграммами?

- а) зависимость момента сопротивлений, мощности сопротивлений и угловой скорости рабочей машины от времени
- б) распределение энергии между отдельными узлами машины
- в) зависимость момента от угловой скорости рабочей машины
- г) траектории движения всех элементов машины
10. Что понимают под инерционными характеристиками?
- а) характеристики, определяющие величину и характер изменения момента инерции подвижных частей машины
- б) распределение энергии между отдельными узлами машины
- в) зависимость момента от угловой скорости рабочей машины
- г) траектории движения всех элементов машины
11. Укажите, какой параметр x (параметр, характеризующий изменение момента сопротивления при изменении скорости) соответствует определенному механизму. (Указать соответствие)
- 1) ленточный транспортер, 2) генератор постоянного тока
3) вентилятор, 4) металлообрабатывающий станок
- а) $x = 0$;
б) $x = 1$;
в) $x = 2$;
г) $x = -1$
12. Основная единица измерения скорости вращения электродвигателя (в системе СИ)
- а) с^{-1}
б) мин^{-1}
в) об/мин
г) рад/с
13. Единица измерения величины момента?
- а) Нм
б) Вт
в) квар
г) %
14. Указать соответствие.
- 1) механизм с моментом сопротивления, не зависящим от скорости, 2) механизмы с линейно возрастающей характеристикой 3) механизмы с параболической характеристикой (вентиляторной), 4) механизмы с нелинейно спадающей характеристикой
- а) $x = 0$;

- б) $x = 1$;
- в) $x = 2$;
- г) $x = -1$

15. Область применения обкаточно-тормозных стендов?

- а) автоматизация управления обкатки ДВС
- б) изменение мощности двигателя
- в) расчет энергетических характеристик
- г) перемотка двигателей

16. Причина использования в обкаточных стендах двигателей с фазным ротором?

- а) Возможность плавного пуска путем изменения сопротивления в цепи ротора.
- б) двигатели с ФР имеют приемлемые массогабаритные показатели
- в) двигатели с фазным ротором позволяют увеличить КПД двигателя внутреннего сгорания.
- г) нет верного ответа

17. Что понимают под холодным режимом обкатки?

- а) Электродвигатель приводит в движение ДВС (двигатель внутреннего сгорания)
- б) ДВС работает на тормозное устройство-электродвигатель, находящийся в режиме генератора
- в) ДВС работает только на пониженных оборотах
- г) ДВС работает в специальном помещении с низкой температурой окружающей среды.

18. Что понимают под горячим режимом обкатки?

- а) ДВС работает на тормозное устройство-электродвигатель, находящийся в режиме генератора
- б) ДВС работает только на пониженных оборотах
- в) ДВС работает в специальном помещении с низкой температурой окружающей среды.
- г) Электродвигатель приводит в движение ДВС (двигатель внутреннего сгорания)

19. Основная характеристика металлобрабочающих станков:

- а) скорость резания
- б) частота вращения
- в) скорость подачи
- г) мощность подачи

20. Какой механизм можно отнести к машинам с кривошипно-шатунным механизмом?

- а) поршневой сеносоломопресс
- б) метатель зерна
- в) вентилятор
- г) нория

21. Механическая характеристика машин с кривошипно-шатунным механизмом:

- а) линейно-возрастающая
- б) параболическая
- в) независимая
- г) колебательная

22. Что из себя представляет поточная линия?

- а) систему, в которой через элементы связи одна машина передает продукт другой
- б) система, состоящая из двух и более вентиляторов
- в) система, работающая на холостом ходу
- г) система из нескольких насосов

23. Как включают электродвигатели в поточной линии?

- а) в последовательности, обратной направлению движения продукта
- б) в последовательности по направлению движения продукта
- в) одновременно
- г) нет верного ответа

24. Почему электродвигатели в поточной линии запускаются вхолостую или с минимальной нагрузкой?

- а) чтобы величина пускового тока оставалась такой же, как и при одиночном пуске
- б) для соблюдения технологического процесса
- в) для экономии электроэнергии
- г) чтобы увеличить последующую производительность поточной линии

25. Какой механизм относится к подъемно-транспортным машинам?

- а) электрическая таль
- б) инерционный транспортер
- в) вакуумный насос
- г) нет верного ответа

26. Для чего используют погружные центробежные насосы?

- а) для подачи воды из буровых скважин

- б) для перекачки воды
- в) для создания заданного напора воды
- г) для бурения скважин

27. Основными характеристиками для любых типов насосов являются:

- а) производительность и напор
- б) диаметр труб и мощность привода
- в) напор и мощность привода
- г) частота вращения и начальный момент сопротивления

28. Насосы относятся к механизмам с...?

- а) вентиляторной механической характеристикой
- б) линейной характеристикой
- в) линейно-возрастающей характеристикой
- г) линейно-убывающей характеристикой

29. Для большинства насосов момент инерции механизма и ротора электродвигателя...

- а) равные величины
- б) сильно отличаются. Момент ротора выше
- в) сильно отличаются. Момент механизма выше
- г) равны нулю

30. Для каких целей рассчитывают среднесуточный расход воды?

- а) для корректного выбора мощности привода
- б) для определения напора
- в) для выбора типа насоса
- г) нет правильного ответа

31. Насосы являются механизмами с...

- а) с режимом длительной загрузки
- б) с режимом короткой загрузки
- в) с режимом повторной загрузки
- г) с режимом постоянной перегрузки

32. Наиболее современный и менее энергоемкий способ регулирования производительности насоса?

- а) изменение частоты вращения
- б) дросселирование задвижкой
- в) отключением одного или нескольких насосов
- г) релейное регулирование

33. Регулирование частоты вращения АГ двигателя насоса осуществляется:

- а) изменением подводимого напряжения
- б) изменением сопротивления в роторной цепи
- в) изменением частоты тока

г) все варианты правильны

34. В схемах автоматизации башенных водокачек применяется:

- а) датчик уровня
- б) датчик движения
- в) датчик света
- г) датчик давления

35. Для вентиляторов показатель степени x в механической характеристике равен:

- а) 2
- б) 1
- в) 0
- г) -1

36. Из аэродинамических средств регулирования для центробежных вентиляторов наиболее широко используется:

- а) регулирование поворотом лопастей
- б) изменение местоположения вентилятора
- в) регулирование частоты вращения
- д) изменение коэффициента передачи

37. В осевых вентиляторах регулирование подачи осуществляется:

- а) изменением угла установки рабочего колеса
- б) изменение местоположения вентилятора
- в) регулирование частоты вращения
- д) изменение коэффициента передачи

38. Частотное регулирование рационально....:

- а) для крупных вентиляторов
- б) для маломощных вентиляторов
- в) для всех типов вентиляторов
- г) только для осевых вентиляторов

39. Основные характеристики вентилятора:

- а) производительность и давление
- б) давление и мощность
- в) мощность и КПД вентилятора
- г) КПД насоса и вентилятора

40. В схемах автоматизации вентиляционно-отопительных установок применяется:

- а) датчик температуры
- б) датчик движения
- в) датчик света
- г) датчик давления

41. В ручном электроинструменте масса двигателя составляет примерно:

- а) 75-85%
- б) 10-20%
- в) 30-40%
- г) 5-10%

Структура реферата:

- 1) титульный лист;
- 2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта);
- 3) введение;
- 4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором;
- 5) заключение;
- 6) список использованной литературы;
- 7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем (необязательная часть реферата). Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражающим их содержание.

Темы рефератов

1. Механические и электромеханические характеристики электрических двигателей постоянного и переменного тока.
2. Естественная и искусственная характеристики электрических двигателей постоянного и переменного тока, их применение в электроприводе.
3. Понятие о координате электропривода. Способы регулирования координат электропривода. Критерии оценки качества регулирования.
4. Регулирование угловой скорости электрических двигателей постоянного тока изменением: напряжения источника питания, сопротивления якорной цепи и потока возбуждения.
5. Регулирование скорости электрических двигателей постоянного тока с помощью управляемых выпрямителей.
6. Регулирование угловой скорости асинхронных двигателей изменением: напряжения и частоты источника питания, активных и реактивных сопротивлений в цепи статора или ротора, числа пар полюсов.
7. Электропривод на базе синхронного двигателя. Особенности конструкции, область применения, способы регулирования скорости синхронного двигателя.
8. Электропривод на базе шагового двигателя. Особенности конструкции, область применения, способы регулирования скорости синхронного двигателя.
9. Экономичное регулирование электропривода.
10. Следящий и позиционный электропривод.
11. Механика и динамика электропривода. Общие положения.

12. Виды статической нагрузки (активная, реактивная) и механические характеристики рабочих органов производственных механизмов
13. Статическая устойчивость электропривода.
14. Уравнение движения электропривода и его анализ.
15. Приведение моментов сопротивления и усилий моментов инерции и массы рабочей машины к скорости вала двигателя
16. Переходные процессы электропривода.
17. Энергетика переходных процессов.
18. Потери энергии в переходных процессах и способы снижения этих потерь.
19. Методы расчета и выбора электропривода. Общие сведения.
20. Классификация режимов работы электродвигателя.
21. Климатические условия работы электропривода.

Для промежуточного контроля (ПКС-2 способен осуществлять производственный контроль параметров технологических процессов, качества продукции и выполненных работ при монтаже, наладке, эксплуатации энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок в сельскохозяйственном производстве)

Вопросы к экзамену

1. Особенности приводных характеристик багажно-тормозных стендов. Схемы автоматизации.
2. Особенности приводных характеристик металлорежущих станков. Схемы автоматизации.
3. Особенности приводных характеристик машин скрипко-шатунного механизма. Схемы автоматизации.
4. Основные требования, предъявляемые к схемам управления электроприводов поточных линий.
5. Особенности приводных характеристик транспортеров конвейеров. Схемы автоматизации.
6. Особенности приводных характеристик подъемно-транспортных машин. Схемы автоматизации.
7. Особенности приводных характеристик насосных установок. Схемы автоматизации.
8. Особенности приводных характеристик вентиляционных установок. Схемы автоматизации.
9. Особенности приводных характеристик кручения электрифицированных машин. Схемы автоматизации.
10. Особенности приводных характеристик сепараторов молока. Схемы автоматизации.
11. Особенности приводных характеристик установок со случайной нагрузкой (дробилки и измельчители кормов). Схемы автоматизации.
12. Особенности приводных характеристик мобильных транспортных машин

н. Схемы автоматизации способами электропитания.

13. Особенности приводных характеристик транспортеров конвейеров. Схемы автоматизации.

14. Особенности приводных характеристик подъемно-транспортных машин. Схемы автоматизации.

15. Особенности приводных характеристик насосных установок. Схемы автоматизации.

16. Особенности приводных характеристик вентиляционных установок. Схемы автоматизации.

17. Особенности приводных характеристик мобильных транспортных машин. Схемы автоматизации способами электропитания.

18. Особенности приводных характеристик установок с случайной нагрузкой (дробилки и измельчители кормов). Схемы автоматизации.

19. Особенности приводных характеристик кобаточно-тормозных стендов. Схемы автоматизации.

20. Особенности приводных характеристик металорежущих станков. Схемы автоматизации.

21. Особенности приводных характеристик мобильных транспортных машин. Схемы автоматизации способами электропитания.

22. Особенности приводных характеристик кручных электрифицированных машин. Схемы автоматизации.

23. Особенности приводных характеристик сепараторов молока. Схемы автоматизации.

24. Особенности приводных характеристик транспортеров конвейеров. Схемы автоматизации.

25. Особенности работы электроприводов в сельском хозяйстве.

26. Приводные характеристики рабочих машин. Технологические характеристики.

27. Приводные характеристики рабочих машин. Кинематические схемы.

28. Приводные характеристики рабочих машин. Энергетические характеристики.

29. Приводные характеристики рабочих машин. Механические характеристики.

30. Приводные характеристики рабочих машин. Нагрузочные диаграммы.

31. Приводные характеристики рабочих машин. Инерционные характеристики.

32. Надежность электроприводов. Классификация отказов.

33. Надежность электроприводов. Показатели надежности восстанавливаемых объектов.

34. Надежность электроприводов. Показатели надежности не восстанавливаемых объектов.

35. Изобразить типичную кривую интенсивности отказов от времени для технических систем дать ее анализ.

36. Надежность электроприводов. Распределение Вейбулла.

37. Надежность электроприводов. Нормальное распределение средней наработка на отказ.
38. Надежность электроприводов. Экспоненциальное распределение наработки на отказ.
39. Надежность электроприводов. Функция готовности и коэффициент готовности.
40. Экспериментальный методы определения приводных характеристик.
41. Метод экспериментального определения механической характеристики с помощью машины постоянного тока.
42. Экспериментальный методы определения приводных характеристик.
43. Метод экспериментального определения механической характеристики покривой выбега рабочей машины.
44. Экспериментальный методы определения приводных характеристик. Методы экспериментального определения момента инерции.
45. Экспериментальный методы определения приводных характеристик. Методы получения нагружочных диаграмм и их обработка.
46. Выбрать электропривод для жерновой мельницы с горизонтальной осью:
 47. Замкнутые системы автоматического управления. Их анализ.
 48. Выбрать электропривод для зерноочистительных машин.
 49. Выбрать электропривод для измельчителя кормов
 50. Импульсное параметрическое регулирование скорости вращения двигателя постоянного тока независимого (параллельного) возбуждения.
 51. Выбрать электропривод для ковшового элеватора (нории) для зерна
 52. Комплектные низковольтные устройства. Классификация и выбор.
 53. Выбрать электропривод для круглопильного станка для древесины.
 54. Выбрать электропривод для лентотросового кормораздатчика для птиц.
 55. Выбрать электропривод для ленточного дозатора кормов
 56. Выбрать электропривод для лопастной мешалки танков-охладителей для молока.
 57. Выбрать электропривод для многоскреперного гонавозоуборщика
 58. Выбрать электропривод для молочного сепаратора (молокоочистителя, сливкоотделителя, нормализатора).
 59. Нагрев и охлаждение электродвигателей.
 60. Обратные связи. Определение и характеристика.
 61. Общая методика выбора электропривода. Последовательность и этапы.
 62. Определение мощности электродвигателя в основных режимах работы (S1).
 63. Определение мощности электродвигателя в основных режимах работы (S2).
 64. Определение мощности электродвигателя в основных режимах работы (S3).
 65. Основные показатели регулирования скорости вращения (диапазон,

плавность, экономичность).

66. Основные типы систем автоматического управления, их функции и требования к ним.

67. Особенности пуска синхронного двигателя.

68. Выбрать электропривод для передвижного ленточного транспортера для зерна и минеральных удобрений.

69. Выбрать электропривод для передвижного скребкового транспортера для зерна с открытыми скребками.

70. Выбрать электропривод для пилорамы

Практические задания для экзамена

Задание 1

Для двигателя 4А112М4У3 известно (мощность номинальная – $P_n = 5,5$ кВт; скольжение номинальное – $s_n = 5\%$; КПД номинальный – $\eta_n = 85,5\%$; коэффициент мощности – $\cos\varphi = 0,86$; масса двигателя – $m = 42$ кг, класс изоляции *B*) определить:

1. Потери мощности, коэффициент полезного действия при нагрузках, составляющих 0,25; 0,5; 0,75; 1,25 от номинальной.

2. Значение теплоотдачи A двигателя в номинальном режиме ($\Theta_y = 90^\circ\text{C}$ для класса *B*) и при $P = 1,25P_n$.

3. Постоянную времени нагрева T_n и охлаждения T_0 аналитически и графически.

4. Построить кривые нагрева и охлаждения ($\tau_0 = 0$), $P = P_n$ и $1,25P_n$.

5. Допустимую по нагреву мощность двигателя при температуре охлаждающей среды $+30^\circ\text{C}$ и -30°C .

Задание 2

Для двигателя 4А112М4У3 определить:

1. Определить графически постоянную времени нагрева и охлаждения. Для этого проводят касательную в любой точке до пересечения с осью времени (рис. 4.1 и 4.2).

2. Допустимую по нагреву мощность нагрузки двигателя при температуре $+30^\circ\text{C}$ и -30°C .

$$P_\Theta = P_n \sqrt{1 + \Delta\tau(\alpha+1)/\tau_{don}} ;$$

$$\Delta\tau = \Theta_{cm} - \Theta_{факт} ,$$

где $\Theta_{cm} = 40^\circ\text{C}$ – стандартное значение температуры;

Задание 3

Определить, какую мощность должен развивать асинхронный двигатель при номинальной частоте (скорости) вращения ротора $n_h = 2810 \text{ мин}^{-1}$, если действительный график нагрузки задан моментами и временем.

$$M_1 = 90 \text{ Н}\cdot\text{м}, t_1 = 6 \text{ мин}, M_2 = 60 \text{ Н}\cdot\text{м}, t_2 = 16 \text{ мин.}$$

Задание 4

Выбрать асинхронный двигатель серии 4А для нагрузочной диаграммы: $P_{k1} = 4 \text{ кВт}; t_{k1} = 3 \text{ мин}; P_{k2} = 2 \text{ кВт}; t_{k2} = 10 \text{ мин}; P_{k3} = 1 \text{ кВт}; t_{k3} = 2 \text{ мин}; n_h = 1300 \text{ мин}^{-1}$. Постоянная времени нагрева для такой мощности $T_h = 28 \text{ мин.}$

Задание 5

Грузоподъемная лебедка имеет полезную грузоподъемность $m = 2000 \text{ кг}$; диаметр рабочего барабана $D_b = 0,6 \text{ м}$; КПД барабана $\eta_b = 0,96$; КПД передачи $\eta_n = 0,96$; частота (скорость) вращения двигателя 1440 мин^{-1} , передаточное отношение $i_n = 15$.

Определить скорость перемещения груза, приведенный к валу момента сопротивления, мощность двигателя и другие параметры привода при подъеме и опускании груза, приняв момент инерции муфты и шестерни Z_1 равным $0,2J_{\partial\sigma}$, а барабана вместе с муфтой и шестерней Z_2 – равным $20J_{\partial\sigma}$.




Схема грузоподъемной лебедки

Задание 6

Электродвигатель марки 4А200М4У3 (мощность номинальная – $P_h = 37 \text{ кВт}$; скольжение номинальное – $s_h = 1,7\%$; КПД номинальный – $\eta_h = 91\%$; коэффициент мощности – $\cos \varphi_h = 0,9$; кратность критического (максимального) момента – $M_k^* = 2,2$; кратность пускового момента – $M_n^* = 1,2$; кратность минимального момента – $M_{min}^* = 1$; кратность пускового тока – $I_n^* = 7$; момент инерции ротора – $J_{p\sigma} = 0,45 \text{ кг}\cdot\text{м}^2$) приводит во вращение

центробежный вентилятор, у которого момент сопротивления номинальный – $M_{c,h} = 220 \text{ Н}\cdot\text{м}$; частота вращения номинальная – $n_h = 1470 \text{ мин}^{-1}$; КПД номинальный – $\eta_h = 0,98$; момент инерции – $J_b = 1,2 \text{ кг}\cdot\text{м}^2$; показатель степени механической характеристики – $x = 2$; передаточное отношение редуктора – $i = 1,0$.

Определить продолжительность пуска электродвигателя с вентилятором и построить зависимость $\omega(t)$.

Задание 7

Для двигателя постоянного тока параллельного возбуждения задано: мощность номинальная – $P_h = 10 \text{ кВт}$; напряжение номинальное – $U_h = 220 \text{ В}$; ток якоря номинальный $I_h = 52,2 \text{ А}$; частота (скорость) вращения якоря номинальная – $n_h = 2250 \text{ мин}^{-1}$; сопротивление якоря в о.е. – $R_a^* = 6,5\%$, момент инерции привода (приведенный к валу двигателя) – $J_{np} = 0,138 \text{ кг}\cdot\text{м}^2$.

Двигатель запускается при помощи двухступенчатого пускового реостата. Схема пуска двигателя представлена на рис. 2.6.

Рассчитать и построить кривые $\omega = f(t)$, $i = \varphi(t)$ при пуске, если момент сопротивления нагрузки – $M_c = 0,5 \cdot M_h$ и соответственно ток при статической нагрузке $I_c = 0,5 \cdot I_h$.

Задание 8

Для двухскоростного двигателя типа 4А180М12/6Y3 дано: мощность номинальная для двух частот (скоростей) вращения вала – $P_{h1,2} = 6,7/11 \text{ кВт}$; первая и вторая номинальная частота (скорость) вращения вала – $n_{h1,2} = 480/975 \text{ мин}^{-1}$; ток номинальный для двух частот (скоростей) вращения вала – $I_{h1,2} = 20,3/22,3 \text{ А}$; КПД номинальный для двух частот (скоростей) вращения – $\eta_{h1,2} = 76/84,5\%$; коэффициент мощности для двух частот (скоростей) вращения вала – $\cos\varphi_{h1,2} = 0,66/0,89$; кратность пускового тока $I_{n1,2} = 4,6/6,5$; кратность пускового момента – $M_{\eta_{1,2}}^* = 1,5/1,3$; кратность минимального момента – $M_{\min}^* = 1,5/1$; кратность критического (максимального) момента – $M_{\max}^* = 1,9/1,9$; момент инерции – $J = 28,3 \cdot 10^{-2} \text{ кг}\cdot\text{м}^2$.

Рассчитать потери энергии в обмотках двигателя при пуске в одну и две ступени на холостом ходу. Принять $R_1 / R_2' = 1,5$.

Задание 9

Для электрической принципиальной схемы управления линией измельчения корнеплодов (см. приложение) выбрать автоматические выключатели и магнитные пускатели.

Каталожные данные электродвигателей:

M1: 4A132S4Y1 $P_h=7,5$ кВт; $\eta_h=0,875$, $\cos\varphi_h=0,86$; $m_n=2,2$; $m_m=1,7$; $m_k=3$; $s_h=2,9\%$; $s_k=19,5\%$; $i_n=7,5$ $J_\delta=0,028$ кг·м².

M2: 4A80B4Y1 $P_h=1,5$ кВт; $\eta_h=0,77$, $\cos\varphi_h=0,83$; $m_n=2$; $m_m=1,6$; $m_k=2,2$; $s_h=5,8\%$; $s_k=34\%$; $i_n=5$ $J_\delta=0,0033$ кг·м².

M3: 4A80A4Y1 $P_h=1,1$ кВт; $\eta_h=0,75$, $\cos\varphi_h=0,81$; $m_n=2$; $m_m=1,6$; $m_k=2,2$; $s_h=5,4\%$; $s_k=34\%$; $i_n=5$ $J_\delta=0,032$ кг·м².

Задание 10

Рассчитать показатели надежности электрической принципиальной схемы управления линией приготовления корнеплодов.

Все элементы схемы приведены в таблице в качестве примера.

Обозначен ие элементов	Количест во элементо в	Воспринимающ ая часть		Исполнительная часть		$\lambda_i, \cdot 10^{-5}$
		количество во	$\lambda_{\text{вн}},$ $\cdot 10^{-5}$	количество во	$\lambda_{\text{исп}},$ $\cdot 10^{-5}$	
KM1	1	1	2, 8	7	2, 5	4,65
KM2	1	1	2, 8	6	2, 5	4,03
KM3	1	1	2, 8	4	2, 5	2,78
KT1	1	1	12	1	10	3,70
KT2	1	1	12	2	10	6,20
KT3	1	1	12	1	10	3,70
SA1...SA6	6	—	—	11	0, 3	0,83
SP	1	—	—	2	1, 8	0,90
SB1,SB2	2	—	—	1	0, 3	0,07 5
YA1	1	1	2, 8	1	2, 5	0,91
SF	1	—	—	1	3, 5	0,87 5
QF1,QF2	2	—	—	3	3, 5	2,63
KK1...KK3	3	—	—	1	3, 5	0,87 5
$\lambda_{cx} =$						36,6

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков характеризующих этапы формирования компетенций

Опубликованные методические материалы, определяющие процедуры оценки знаний, умений и навыков: Оськин С.В. Методические рекомендации по процедуре оценивания знаний, навыков, умений и опыта деятельности, на этапах формирования компетенций.- КубГАУ.- Краснодар, 2014.- 34 с.— Режим доступа:

<https://kubsau.ru/upload/iblock/8d1/8d16a59faa1f2e97e7383a8c3c81c739.pdf>

Контроль освоения дисциплины Б1.В.1.21«Электрический привод» проводится в соответствии с Пл КубГАУ 2.5.1 «Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов». Текущий контроль по дисциплине позволяет оценить степень восприятия учебного материала и проводится для оценки результатов изучения разделов/тем дисциплины. Текущий контроль проводится как контроль тематический (по итогам изучения определенных тем дисциплины) и рубежный (контроль определенного раздела или нескольких разделов, перед тем, как приступить к изучению очередной части учебного материала).

Критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснованность выбора источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, соблюдения требований к оформлению.

Оценка «отлично»— выполнены все требования к написанию реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению.

Оценка «хорошо»— основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении.

Оценка «удовлетворительно»— имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы.

Оценка «неудовлетворительно»— тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен вовсе.

Критерии оценки знаний при проведении тестирования

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 85 % тестовых заданий;

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 70 % тестовых заданий;

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 51 %;

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа студента менее чем на 50 % тестовых заданий.

Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной аттестации.

Критерии оценки на экзамене.

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который обладает всесторонними, систематизированными и глубокими знаниями материала учебной программы, умеет свободно выполнять задания, предусмотренные учебной программой, усвоил основную и ознакомился с дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающемуся усвоившему взаимосвязь основных положений и понятий дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, проявившему творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала, правильно обосновывающему принятые решения, владеющему разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему полное знание материала учебной программы, успешно выполняющему предусмотренные учебной программой задания, усвоившему материал основной литературы, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему систематизированный характер знаний по дисциплине, способному к самостоятельному пополнению знаний в ходе дальнейшей учебной и профессиональной деятельности, правильно применяющему теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеющему необходимыми навыками и приемами выполнения практических работ.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который показал знание основного материала учебной программы в объеме, достаточном и необходимым для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справился с выполнением заданий, предусмотренных учебной программой, знаком с основной литературой, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, допустившему погрешности в ответах на экзамене или выполнении экзаменационных заданий, но обладающему необходимыми знаниями под руководством преподавателя для устранения этих погрешностей, нарушающему последовательность в изложении учебного материала и испытывающему затруднения при выполнении практических работ.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не знающему основной части материала учебной программы, допускающему

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных учебной программой заданий, неуверенно с большими затруднениями выполняющему практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не может продолжить обучение или приступить к деятельности по специальности по окончании университета без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы

1. Оськин С.В. Электрический привод: учебник / С.В. Оськин, Н.И. Богатырев. – Краснодар: КубГАУ, 2016. – 490 с. Режим доступа: https://edu.kubsau.ru/file.php/124/02_EHlektricheskii_privod_31.07.2016.pdf
2. Оськин С.В. Электротехнологии в сельском хозяйстве: учебник для студентов вузов / С.В. Оськин. – Краснодар: КубГАУ, 2016. – 501 с. Режим доступа: https://edu.kubsau.ru/file.php/124/01_EHLEKTROTEKNOLOGII_V_SELSKOM_KHOZJAISTVE_OSINK_S.V.pdf

Дополнительная учебная литература

1. Дайнеко В.А. Эксплуатация электрооборудования и устройств автоматики [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Дайнеко, Е.П. Забелло, Е.М. Прищепова. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2014. — 333 с.

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49457.

2. Алиев И.И. Электротехника и электрооборудование [Электронный ресурс]: справочник. Учебное пособие для вузов/ Алиев И.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 1199 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/9654>.— ЭБС «IPRbooks».

3. ПУЭ, изд. 7-е: общие правила; передача электроэнергии; распределительные устройства и подстанции; электрическое освещение; электрооборудование специальных установок [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан.

М. : ЭНАС, 2013. — 560 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38572 — Загл. с экрана.

4. Оськин С.В. Электрический привод: учебник для вузов/С.В. Оськин, Н.И. Богатырев.- Краснодар: КубГАУ, 2016.-490 с.

5. Ильченко Я.А. Автоматизированный электропривод: учебное пособие для курсового проектирования / Я.А. Ильченко, С.М. Моргун. - Краснодар, 2018 – 174 с. Режим доступа:

https://edu.kubsau.ru/file.php/124/Avtomatizirovannyi_ehlektroprivod_2018_419078_v1_.PDF

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень ЭБС

№	Наименование ресурса	Тематика	Начало действия и срок действия договора	Наименование организации и номер договора
1	Znanius.com	Универсальная	17.07.2019 16.07.2020 17.07.2020 16.01.2021 17.01.21 16.07.21	Договор № 3818 ЭБС от 11.06.19 Договор 4517 ЭБС от 03.07.20 Договор 4943 ЭБС от 23.12.20
2	Издательство «Лань»	Ветеринария Сельск. хоз-во Технология хранения и переработки пищевых продуктов	13.01.2020 12.01.2021 13.01.21 12.01.22	ООО «Изд-во Лань» Контракт №940 от 12.12.19 Контракт № 814 от 23.12.20 (с 2021 года отд. контракты на ветеринарию и технологию перераб.) Контракт № 512 от 23.12.20.
3	IPRbook	Универсальная	12.11.2019- 11.05.2020 12.05.2020 11.11.2020 12.11.2020 11.05.2021	ООО «Ай Пи Эр Медиа» Лицензионный договор №5891/19 от 12.11.19 ООО «Ай Пи Эр Медиа» Лицензионный договор №6707/20 от 06.05.20 ООО «Ай Пи Эр Медиа» Лицензионный договор №7239/20 от 27.10.20

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

1. Богатырёв Н.И. Использование интерактивных методов обучения при подготовке бакалавров и магистров: метод. реком. / Н.И. Богатырёв, С.В.

- Оськин. - Краснодар: КубГАУ, 2014. – 128 с.– Режим доступа: <https://kubsau.ru/upload/iblock/d56/d56cb061cb547e79bceed96be23d7bf2.pdf>– Образовательный портал КубГАУ.
2. Оськин С.В. Методические рекомендации по процедуре оценивания знаний, навыков, умений и опыта деятельности, на этапах формирования компетенций.- КубГАУ.- Краснодар, 2014.- 34 с. – Режим доступа: <https://kubsau.ru/upload/iblock/8d1/8d16a59faa1f2e97e7383a8c3c81c739.pdf>

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, позволяют:

- обеспечить взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет";
- фиксировать ход образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации по дисциплине и результатов освоения образовательной программы;
- организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации посредством использования презентаций, учебных фильмов;
- контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования.

Перечень лицензионного ПО

№	Наименование	Краткое описание
1	Microsoft Windows	Операционная система
2	Microsoft Office (включаетWord, Excel, PowerPoint)	Пакет офисных приложений
3	Autodesk Autocad	САПР
4	Система тестирования INDIGO	Тестирование

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

№	Наименование	Тематика	Электронный адрес
1	Гарант	Правовая	https://www.garant.ru/
2	Консультант	Правовая	https://www.consultant.ru/

12. Материально-техническое обеспечение обучения по дисциплине для лиц с ОВЗ и инвалидов

Входная группа в главный учебный корпус оборудован пандусом, кнопкой вызова, тактильными табличками, опорными поручнями, предупреждающими знаками, доступным расширенным входом, в корпусе есть специально оборудованная санитарная комната. Для перемещения инвалидов и ЛОВЗ в помещении имеется передвижной гусеничный ступенькоход. Корпус оснащен противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией

№ п/п	Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы	Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения	Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательной программы в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)
1	2	3	4
	Психология и педагогика	<i>Помещение №221 ГУК, площадь — 101 м²; посадочных мест 95, учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, в том числе для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ специализированная мебель (учебная доска, учебная мебель), в том числе для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (ноутбук, проектор, экран), в том числе для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ</i>	350044, г. Краснодар, ул. им. Калинина д. 13, здание главного учебного корпуса
	Психология и педагогика	<i>114 ЗОО учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, в том числе для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ Помещение №114 ЗОО,</i>	350044, г. Краснодар, ул. им. Калинина д. 13, здание корпуса зооинженерного факультета

	<p>посадочных мест — 25; площадь — 43м²; учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, в том числе для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ</p> <p>специализированная мебель(учебная доска, учебная мебель), в том числе для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ</p>	
--	---	--

13. Особенности организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидов

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины (модуля) в часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося (при этом не увеличивается количество зачётных единиц, выделенных на освоение дисциплины).

Фонды оценочных средств адаптируются к ограничениям здоровья и восприятия информации обучающимися.

Основные формы представления оценочных средств – в печатной форме или в форме электронного документа.

Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ

Категории студентов с ОВЗ и инвалидностью	Форма контроля и оценки результатов обучения
С нарушением зрения	<ul style="list-style-type: none"> – устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; – с использованием компьютера и специального ПО: работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота зрения - графические работы и др.; <p>при возможности письменная проверка с использованием рельефно-точечной системы Брайля, увеличенного шрифта, использование</p>

	специальных технических средств (тифлотехнических средств): контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, отчеты и др.
<i>С нарушением слуха</i>	<ul style="list-style-type: none"> – письменная проверка: контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.; – с использованием компьютера: работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы и др.; <p>при возможности устная проверка с использованием специальных технических средств (аудиосредств, средств коммуникации, звукоусиливающей аппаратуры и др.): дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.</p>
<i>С нарушением опорно-двигательного аппарата</i>	<ul style="list-style-type: none"> – письменная проверка с использованием специальных технических средств (альтернативных средств ввода, управления компьютером и др.): контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.; – устная проверка, с использованием специальных технических средств (средств коммуникаций): дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; <p>с использованием компьютера и специального ПО (альтернативных средств ввода и управления компьютером и др.): работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы предпочтительнее обучающимся, ограниченным в передвижении и др.</p>

Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ:

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:

- предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;
- возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей;

- увеличение продолжительности проведения аттестации;
- возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем).

Формы промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ должны учитывать индивидуальные и психофизические особенности обучающегося/обучающихся по АОПОП ВО (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

Специальные условия, обеспечивающие в процессе преподавания дисциплины

Студенты с нарушениями зрения

- предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную или тактильную форму;
- возможность использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья студента;
- предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном портале;
- использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и графических объектов в мультимедийных презентациях;
- использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с интерактивной доской;
- озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе занятий;
- обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, выводимую на экран;
- наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность перевести письменный текст в аудиальный,
- обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются громко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование, профилактика рассеивания внимания;
- минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной обстановки;
- возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде пометок в заранее подготовленном тексте);

- увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях;
- минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной памяти и зрительного внимания;
- применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения заданий для самостоятельной работы.

**Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности передвижения и патологию верхних конечностей)**

- возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.);
- предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном портале;
- применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения;
- опора на определенные и точные понятия;
- использование для иллюстрации конкретных примеров;
- применение вопросов для мониторинга понимания;
- разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки;
- увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания др.);
- обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также пребывания них;
- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные подушки и др.).

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие)

- предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в плоскопечатную информацию;
- наличие возможности использовать индивидуальные звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов (блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной информации.
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию верbalного материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал);
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики);
- чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, словарная работа);
- соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств);
- минимизация внешних шумов;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

**Студенты с прочими видами нарушений
(ДЦП с нарушениями речи, заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, онкологические заболевания)**

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию верbalного материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего);
- предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате;
- предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном портале;
- возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте).
- применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения заданий для самостоятельной работы,
- стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и самоконтроля;
- наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия.